

TDSSkiller (Kaspersky)



► Téléchargez tdsskiller.exe depuis ce lien > [TDSSkiller.exe](#) sur le bureau

⚠ Les Utilisateurs de Windows Vista-7-8-10


→ Cliquer droit sur l'icône TDSSkiller puis « exécuter en tant qu'Administrateur »

L'écran de TDSSkiller s'affiche:


imdepise



- Une nouvelle fenêtre s'ouvre > cliquer sur [**Reboot is required**]




- Le PC redémarre ... Patienter. **TDSSkiller** s'ouvre :



► L'écran *Settings* de TDSSKiller s'ouvre .**Cocher toutes les cases**, comme ci-dessous:





► Cliquer sur [**Start scan**] pour lancer l'analyse... Patienter sans rien toucher.



► Une fois le Scan terminé, si TDSSkiller détecte des objets nuisibles ("**Malware objects**")

... il sélectionnera automatiquement l'action à effectuer ...





IMPORTANT :




► **Cure**: option par défaut, ne la modifiez pas

► **Skip**: dans ce cas >> cliquer sur la petite flèche déroulante située à côté de **Skip** afin d'ouvrir la liste des options disponibles. >> /!\ **Si Cure est présent, il faut le sélectionner, sinon ne modifiez rien.**

► **Delete** : dans ce cas, cliquer sur la petite flèche déroulante vers le bas située juste à côté de **Delete** afin d'ouvrir la liste des options disponibles. Puis dans le menu déroulant choisissez **Skip**.

 **Ne pas laisser l'option Delete sans que cela vous soit clairement demandé.**

►► Si des objets suspects [**Suspicious objects**] ont été détectés, sur l'écran de demande de confirmation, Alors **laisser l'action à entreprendre sur Skip** et enfin cliquer sur **Continuer**



 **Cliquer sur [Close] ► Le redémarrage du PC sera nécessaire afin de terminer la suppression.**